
// drupal commerce · guide d'utilisation

Onglets produit et champs personnalisés pour Drupal Commerce

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Onglets produit et champs personnalisés ajoute des **onglets réutilisables** aux pages produit de Drupal Commerce : livraison, retours, FAQ, caractéristiques ou documents rédigés une fois et affichés sur les produits retenus par leurs règles, en onglets accessibles ou en accordéon. Chaque produit peut encore masquer ou réécrire un onglet, et les champs personnalisés ajoutent des informations structurées.



Des onglets réutilisables sur la page produit d'Olivero : des onglets WAI-ARIA qui deviennent un accordéon sur mobile.

Prérequis

Composant	Version
Drupal	11.3
Commerce	3
PHP	8.3 ou plus
Thème	Olivero (testé) ou tout autre thème ; l'administration est testée avec Claro

Installation

1. Téléchargez la dernière version dans **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Décompressez le zip dans `modules/custom/` (dossier `ecom_addons_product_tabs`) et activez-le dans **Étendre** ou avec `drush en ecom_addons_product_tabs`.

3. Importez les traductions avec `drush locale:check && drush locale:update`.
4. Donnez la permission **Administrer les onglets produit et les champs personnalisés** aux rôles concernés, puis ouvrez **Commerce › Configuration › Produits › Onglets produit**.

Créer un onglet

Dans **Commerce › Configuration › Produits › Onglets produit › Ajouter un onglet** :

Champ	Que saisir
Type	Contenu enrichi, Questions fréquentes (FAQ), Caractéristiques ou Fichiers et documents.
Titre	Affiché sur l'onglet, par langue ; obligatoire dans la langue principale de la boutique, les autres s'y rabattent s'ils manquent. Les onglets de **même titre** sont en concurrence (voir plus bas).
Contenu	Contenu enrichi : l'éditeur de texte du site (le format Basic HTML s'il existe). FAQ : un bloc par question, séparés par une ligne vide ; la première ligne est la question, les suivantes la réponse. Caractéristiques : une rangée par ligne, `Libellé | Valeur | icône`. Fichiers : Téléversez des fichiers dans le champ *Fichiers et documents* (ils deviennent permanents, avec l'usage enregistré par le module) et/ou écrivez des lignes `Nom | adresse`.
Ajouter les champs personnalisés du produit	Caractéristiques uniquement : les champs remplis du produit s'ajoutent après les lignes.
Actif, Position, Afficher à partir du / jusqu'au	Les onglets inactifs sont conservés mais non affichés ; les plus petites positions passent en premier ; les dates sont des jours entiers dans le fuseau de la boutique, bornes incluses.

Icônes des rangées de caractéristiques (dessins maison) : `ruler`, `weight`, `leaf`, `pin`, `drop`, `shield`, `truck`, `return`, `check`, `info`, `battery`, `color`, `clock`, `box`, `bolt`, `tag`, `file`.

Produits qui l'affichent

Champ	Que saisir
Tous les produits	Tous sauf ceux exclus.
Produits, Catégories (+ sous-catégories), Marques, Valeurs d'attributs	Autocomplétion d'entités : tapez le titre d'un produit, un terme de vos vocabulaires de catégories ou de marques, ou une valeur d'attribut Commerce comme « M ». Drupal refuse les noms qui ne correspondent à rien.
Jamais sur ces produits, Jamais dans ces catégories	Les exclusions l'emportent sur tous les choix ; exclure une catégorie exclut ses sous-catégories.

Quand deux onglets ont le même titre

Les onglets dont le titre dans la langue principale est identique se remplacent sur un produit : celui dont le choix est **le plus précis** s'affiche. L'ordre est : le produit lui-même, une valeur de caractéristique ou d'attribut, une marque, un fournisseur, sa propre catégorie, une catégorie parente (la plus proche d'abord), tous les produits. À niveau égal, le premier par position l'emporte. Créez un onglet « Livraison » pour tous et un autre pour une catégorie : les produits de cette catégorie n'affichent que le second.

Variables

Titres et contenus acceptent `{product_name}`, `{brand}`, `{reference}`, `{category}`, `{weight}`, `{shop}`, `{feature:Nom}` et `{field:clé}`. Une variable sans valeur n'imprime rien ; une variable inconnue est refusée à l'enregistrement. `{reference}` est l'UGS de la variation par défaut, `{brand}` le terme de marque ou un champ texte nommé *Brand*, `{feature:Taille}` un attribut Commerce par son libellé ; `{weight}` reste vide (Commerce n'a pas de poids produit sans Shipping).

Champs personnalisés


Dans **Champs personnalisés › Ajouter un champ** : un libellé par langue, le nom de la variable (créé à partir du libellé s'il est vide), le type — texte (un par langue), nombre (avec une unité comme cm ou kg), oui ou non, liste de choix (un par ligne, les mêmes lignes dans chaque langue) ou date — puis enregistrez. Les valeurs se remplissent sur chaque produit (voir plus bas) et s'affichent dans les onglets de caractéristiques, dans la liste du résumé ou via `{field:clé}`.



Des caractéristiques avec nos propres icônes, puis les champs personnalisés remplis dans le formulaire du produit.

Sur le produit

Modifiez un produit et ouvrez la section **Onglets produit** du formulaire. Elle montre le même tableau que le testeur et, pour chaque onglet, **Selon ses règles / Masquer sur ce produit / Autre contenu sur ce produit**. En dessous, jusqu'à trois **onglets propres à ce produit** et les **valeurs des champs personnalisés**. Ils sont enregistrés avec le produit.



Dans le formulaire du produit : pourquoi chaque onglet s'affiche, et ce qui change pour ce produit seulement (masquer, autre contenu, onglets propres, valeurs).

Testeur

Dans **Testeur**, choisissez un produit : chaque onglet est listé avec **Affiché** ou **Non affiché** et la raison — la catégorie, la marque ou un autre choix qui correspond, une exclusion, une date pas encore atteinte ou dépassée, un onglet de même titre qui l'emporte, une modification faite sur le produit, ou rien à afficher dans cette langue.

Réglages

Réglage	Par défaut	Remarques
Affichage des onglets	En onglets sous le produit	Onglets (WAI-ARIA) ou accordéon. La place du bloc se règle dans **Gérer l'affichage** de chaque type de produit (champ supplémentaire **Onglets produit**, placé sur l'affichage par défaut à l'installation).
Accordéon sur mobile	Activé	Nos onglets deviennent un accordéon sur les écrans de moins de 640 px.
Données structurées FAQ	Activé	Un seul JSON-LD FAQPage par page avec les questions des onglets FAQ affichés. Désactivez-le si un autre module imprime déjà un balisage FAQ. Depuis 2023, Google n'affiche les résultats FAQ que pour certains sites gouvernementaux et de santé : le balisage est valide, mais nous ne promettons aucun résultat enrichi.
Champs personnalisés (champ supplémentaire)	Masqué	Placez le champ supplémentaire **Champs personnalisés** dans **Gérer l'affichage** pour imprimer une courte liste des champs remplis.
Conserver les onglets et les champs à la désinstallation	Désactivé	Activé, ils sont gardés pour une réinstallation ultérieure.

En boutique

Le contenu enrichi est nettoyé à l'affichage (ni scripts, ni attributs d'événement, ni cadres, ni formulaires). Les réponses FAQ s'ouvrent sur place (`<details>`). Notre bloc est un accordéon qui fonctionne sans JavaScript ; avec la présentation en onglets, un petit script le transforme en

onglets WAI-ARIA (flèches gauche/droite, Début, Fin). Le HTML est le même pour tous les visiteurs : les caches de page continuent de fonctionner.

Apparence

Tout hérite de la police et des couleurs de votre thème. Redéfinissez `--ecom-pt-accent`, `--ecom-pt-line` et `--ecom-pt-soft` sur `.ecom-pt` (et `.ecom-pt-specs`, `.ecom-pt-faq`) dans le CSS du thème ; chaque élément a une classe `ecom-pt…`.

Données et désinstallation

Le module enregistre les onglets et les données par produit dans deux tables à lui (`ecom_pt_tab`, `ecom_pt_product`) et les définitions de champs dans sa configuration ; aucune donnée personnelle. La sortie est mise en cache avec l'étiquette du module, les réglages, le produit, ses variations et termes ; le cron la rafraîchit une fois par jour pour que les onglets datés commencent et finissent à l'heure.

Langues

Français, anglais et espagnol sont inclus. Titres, contenus et libellés de champs se saisissent par langue ; le client voit la langue de la page, ou la langue principale quand un texte manque.

Mises à jour et support

Votre licence comprend toutes les nouvelles versions et 6 mois de support. Les nouvelles versions sont dans **Mon compte › Téléchargements** ; pour de l'aide, ouvrez un ticket dans **Mon compte › Support**.