
// drupal commerce · guía de uso

Guía de tallas y buscador de talla

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Guía de tallas y buscador de talla añade un botón **Guía de tallas** a las fichas de producto de tu tienda Drupal Commerce. Abre un diálogo con tu **tabla de tallas** (en centímetros o pulgadas), **cómo medirse** y un **buscador de talla**: el cliente escribe sus medidas y obtiene una talla, o una respuesta sincera («entre dos tallas», «fuera de la tabla»), y con un clic esa talla queda elegida en el selector de atributos del formulario de compra. Las tablas se asignan a productos, marcas o categorías con el autocompletado de Drupal, y nada de lo que escribe el cliente sale de su navegador.



La guía de tallas de un producto: una tabla de verdad en un diálogo, en centímetros o pulgadas, con dibujos de cómo medirse.

Requisitos


Componente	Versión
Drupal	11.3
Commerce	3.x (Product, Cart)
PHP	8.3 o superior
Tema	Cualquier tema público (probado con Olivero; Claro en la administración)
Atributo de producto	Un atributo de producto de Commerce para la talla (por ejemplo «Size») si quieres elegirla con un clic; sin él la guía se muestra igualmente

Instalación

1. Descarga la última versión en **Mi cuenta › Descargas** de ecom-addons.com.
2. Descomprímela en `modules/custom/` (la carpeta es `ecom_addons_size_guide`).
3. Actívala en **Ampliar** o con `drush en ecom_addons_size_guide`.
4. Da el permiso **Administrar las tablas de tallas** a los roles que las editan.
5. Abre **Commerce › Configuración › Productos › Tablas de tallas** y crea la primera.

Al instalarse, el módulo coloca el campo **Guía de tallas** en la visualización por defecto de cada tipo de producto. Muévelo u ocúltalo en **Administrar visualización** de cada tipo.

Tablas de tallas



Una tabla de tallas en la administración de la tienda: una línea por talla, escrita o pegada desde una hoja de cálculo, o a partir de una plantilla.

Campo	Para qué sirve
Nombre que ven los clientes	Uno por idioma; el del idioma principal es obligatorio. Es el título de la tabla y, si un producto tiene varias, el nombre de la pestaña
Activa	Desactivada, la tabla no se muestra pero no se borra
Posición	Orden de las pestañas cuando un producto tiene varias tablas
Medidas escritas en	Centímetros o pulgadas: la unidad de los números de la cuadrícula
Empezar con una plantilla	**Rellenar la cuadrícula** escribe las tallas habituales: prendas superiores (pecho, cintura) e inferiores (cintura, cadera, entrepierna) sin números, y calzado con la longitud del pie y las tallas UK, US hombre y US mujer calculadas a partir de la EU
Tallas y medidas	La cuadrícula (ver más abajo)
Nota bajo la tabla	Una por idioma, texto sin formato, como «Esta marca talla pequeño»
Imagen de cómo medirse	Opcional: sustituye a nuestros dibujos (PNG, JPG, WebP o GIF de hasta 2 MB)
Productos, Categorías, Marcas	Quién muestra la tabla (ver «Qué tabla muestra cada producto»)

La cuadrícula


La primera línea da nombre a las columnas; después va una línea por talla, de la más pequeña a la más grande. Separa las celdas con `|` o pega directamente desde una hoja de cálculo (tabuladores) o una tabla Markdown:

```
Talla | Pecho  | Cintura | UK
S     | 86-91  | 71-76   | 8
M     | 92-97  | 77-82   | 10
```

- Columnas que el módulo reconoce, en español, inglés o francés: Pecho, Cintura, Cadera, Entrepierna, Altura, Cuello, Manga, Longitud del pie (medidas, que se convierten y usa el buscador) y EU, UK, US hombre, US mujer (tallas, que se muestran tal cual). Una unidad entre paréntesis, como «Pecho (cm)», se ignora.
- Cualquier otro nombre es una columna propia: una medida si sus celdas son números y, si no, texto.
- Una medida es un número (`24,5`) o un intervalo (`86-91`), con punto o coma. Una celda vacía significa «sin dato para esta talla».
- Las medidas deben crecer de una talla a la siguiente. Los errores se indican con la talla y la columna, y no se guarda nada hasta corregirlos.

La plantilla de calzado es un punto de partida calculado a partir de la definición de cada sistema (EU: horma en puntos de París de 2/3 cm; UK: 3 × horma en pulgadas − 25; US: la práctica habitual hombre = UK + 1, mujer = UK + 2; el pie mide unos 1,5 cm menos que la horma). Compárala con la tabla de tu marca.

Qué tabla muestra cada producto




Los productos y las categorías se eligen con el autocompletado de Drupal; las tablas del propio producto ganan a las de su categoría.

Escribe un nombre y elige en la lista. Gana la elección más concreta: las tablas del propio producto, luego las de su marca, después las de sus categorías y, por último, las de sus categorías padre. Si en ese nivel hay varias tablas, se muestran como pestañas (por ejemplo, mujer y hombre).

Drupal Commerce no tiene marcas ni categorías propias: el módulo usa los **campos de referencia a términos de taxonomía** de tus tipos de producto. Un campo o vocabulario cuyo nombre de sistema contenga `brand`, `marca`, `marque` o `manufacturer` guarda marcas; los demás, categorías. La casilla de Marcas solo aparece si existe un campo así.

Ajustes




Ajustes: el atributo de producto que indica la talla, la unidad que se ve primero, el buscador de talla y qué se conserva al desinstalar.

Ajuste	Por defecto	Qué hace
Atributo que indica la talla	Detectarlo	El atributo llamado Size, Talla o Taille (por nombre de sistema o etiqueta), el que elijas o ninguno (la guía se muestra pero no selecciona nada)
Unidad que se muestra primero	Centímetros	El cliente puede cambiarla cuando quiera
Mostrar el buscador de talla	activado	Desactivado, solo se ven las tablas y cómo medirse
Ofrecer «recordar mis medidas»	activado	La casilla bajo el buscador
Conservar las tablas al desinstalar el complemento	desactivado	Activado, guarda las tablas y sus asignaciones; al volver a instalarlo regresan

Cómo funciona

En la ficha del producto



El buscador de talla compara las medidas del cliente con la tabla en el navegador y selecciona la talla en el selector de atributos de Commerce.

- El botón **Guía de tallas** abre un diálogo modal nativo: Esc, el botón × o un clic fuera lo cierran y el foco vuelve al botón. La tabla tiene título y cabeceras de fila y columna, y en pantallas pequeñas se desplaza con el teclado; las pestañas se recorren con las flechas.
- **cm / in** convierte toda la tabla y los campos, redondeando a un decimal.
- El **buscador de talla** pide las medidas que tiene la tabla y cómo le gusta al cliente que quede la prenda. Decide la medida que necesita la talla más grande. Entre dos tallas, «más ajustada» elige la menor, «más holgada» la mayor y «normal» muestra las dos. Por debajo de la primera talla o por encima de la última lo dice en lugar de forzar una.

- **Elegir la talla M** pone la talla en el formulario de compra (`purchased_entity[0][attributes][attribute_size]` , un desplegable o botones de opción) y el propio AJAX de Commerce cambia la variación y su precio. Solo lo hace si el producto tiene una variación publicada con esa talla y, si tus variaciones tienen un campo entero `field_stock` , con stock mayor que 0; si no, avisa de que esa talla no existe o está agotada.

Privacidad y caché de páginas

El bloque es el mismo HTML para todos los visitantes; el buscador funciona en el navegador, así que la caché de páginas y la Dynamic Page Cache de Drupal siguen siendo válidas. Se guarda en caché con las tablas, los ajustes, el producto, sus variaciones y sus términos, y se renueva al guardar una tabla. Los campos de medidas no tienen nombre, así que nunca se envían con el formulario de compra ni llegan al sitio. «Recordar mis medidas» las guarda en el propio navegador del cliente (localStorage) solo si marca la casilla, y al desmarcarla se borran.

Datos

Las tablas se guardan en dos tablas propias, `ecom_size_chart` y `ecom_size_chart_target` ; no se guardan datos personales. Al desinstalar se borran junto con los ajustes, salvo que «conservar» esté activado. Las imágenes subidas son archivos gestionados con el uso de archivo del módulo.

Estilos

El bloque usa las fuentes y los colores del tema. Sus clases empiezan por `ecom-sg` ; el color de acento (unidad activa, cinta de los dibujos, filas que encajan) es la propiedad personalizada `--ecom-sg-accent` de `.ecom-sg` .

Idiomas

Incluye inglés, español y francés (`translations/es.po` , `translations/fr.po`). Los nombres y las notas de cada tabla se escriben por idioma en su formulario.

Actualizaciones y soporte

Todas las versiones nuevas son gratis para siempre desde **Mi cuenta › Descargas**, y la compra incluye 6 meses de soporte de ecom-addons.com.