
// prestashop · guía de uso

Pestañas de producto y campos personalizados

Versión 1.0.0
ecom-addons.com

Pestañas de producto y campos personalizados te permite escribir **una sola vez** los textos de envío, devoluciones, garantía, cuidados o preguntas frecuentes y mostrarlos como pestañas en los productos que corresponden. Una pestaña puede ser contenido enriquecido, preguntas y respuestas, especificaciones o archivos, y cada producto puede ocultarla o reescribirla.



Las pestañas escritas una vez aparecen en las propias pestañas de producto de Classic, junto a Descripción y Detalles del producto.

Requisitos

Componente	Versión
PrestaShop	8.2 · 9.0
PHP	8.1 o superior
Plantilla	Classic (probada) o cualquier plantilla que imprima `displayProductExtraContent` (pestañas de la plantilla) o `displayFooterProduct` (nuestro bloque)

Instalación

1. Descarga la última versión en **Mi cuenta › Descargas** de ecom-addons.com.
2. En el back office, ve a **Módulos › Gestor de módulos** y pulsa **Subir un módulo**.
3. Elige el zip. Aparece el menú **Catálogo › Pestañas de producto**, con cuatro vistas: Pestañas, Campos personalizados, Comprobador y Ajustes.

Crear una pestaña


En **Catálogo › Pestañas de producto › Añadir una pestaña**:

Campo	Qué escribir
Tipo	Contenido enriquecido, Preguntas frecuentes (FAQ), Especificaciones o Archivos y documentos.
Título	Se ve en la pestaña, por idioma; obligatorio en el idioma principal de la tienda, los demás lo toman de él si faltan. Las pestañas con el **mismo título** compiten (ver más abajo).
Contenido	Contenido enriquecido: el editor enriquecido de PrestaShop (TinyMCE). FAQ: un bloque por pregunta, separados por una línea en blanco; primera línea la pregunta y las siguientes la respuesta. Especificaciones: una fila por línea, `Etiqueta | Valor | icono`. Archivos: Elige archivos de **Catálogo › Archivos** en *Adjuntos* (se descargan con el enlace de adjuntos del propio PrestaShop) y/o escribe líneas `Nombre | dirección`.
Añadir los campos personalizados del producto	Solo especificaciones: los campos rellenados del producto se añaden tras las filas.
Activa, Posición, Mostrar desde / hasta	Las inactivas se conservan pero no se muestran; las posiciones más bajas van primero; las fechas son días completos en la zona horaria de la tienda, ambos incluidos.

Iconos para las filas de especificaciones (dibujos propios): `ruler`, `weight`, `leaf`, `pin`, `drop`, `shield`, `truck`, `return`, `check`, `info`, `battery`, `color`, `clock`, `box`, `bolt`, `tag`, `file`.

Productos que la muestran

Campo	Qué escribir
Todos los productos	Todos menos los excluidos.
Productos, Categorías (+ subcategorías), Marcas (fabricantes), Proveedores, Valores de características	Escribe parte de un nombre (o una referencia, o un valor como «Algodón») y elígelo; × lo quita.
Nunca en estos productos, Nunca en estas categorías	Las exclusiones mandan sobre cualquier elección; excluir una categoría excluye sus subcategorías.



Catálogo › Pestañas de producto: elige dónde aparece cada pestaña con buscadores de productos, categorías, marcas, proveedores y valores de características.

Cuando dos pestañas tienen el mismo título

Las pestañas cuyo título en el idioma principal coincide se sustituyen entre sí en un producto: se muestra la de la elección **más concreta**. El orden es: el propio producto, un valor de característica o atributo, una marca, un proveedor, su propia categoría, una categoría padre (la más cercana primero) y todos los productos. A igual nivel gana la primera por posición. Crea una pestaña «Envíos» para todos y otra para una categoría: los productos de esa categoría solo muestran la segunda.

Variables

Títulos y contenidos admiten `{product_name}`, `{brand}`, `{reference}`, `{category}`, `{weight}`, `{shop}`, `{feature:Nombre}` y `{field:clave}`. Una variable sin valor no imprime nada; una desconocida se rechaza al guardar. `{weight}` usa el peso del producto y la unidad de peso de la tienda; `{feature:Composición}` lee una característica por su nombre.

Campos personalizados

En **Campos personalizados › Añadir un campo**: una etiqueta por idioma, el nombre de la variable (se crea a partir de la etiqueta si lo dejas vacío), el tipo —texto (uno por idioma), número (con una unidad como cm o kg), sí o no, lista de opciones (una por línea, las mismas líneas en cada idioma) o fecha— y guarda. Los valores se rellenan en cada producto (ver más abajo) y se muestran en las pestañas de especificaciones, en la lista del resumen o con `{field:clave}`.



Una pestaña de especificaciones con iconos propios, seguida de los campos personalizados rellenados en el producto.


En el producto

Abre un producto y su pestaña **Módulos** y luego **Pestañas de producto y campos personalizados** (PrestaShop 8 y 9). El panel muestra la misma tabla que el comprobador y, para cada pestaña, **Según sus reglas / Ocultar en este producto / Otro contenido en este producto**. Debajo, hasta

tres **pestañas solo para este producto** y los **valores de los campos personalizados**. Todo se guarda con el producto (**Guardar**).

Comprobador

En **Comprobador**, elige un producto: se listan todas las pestañas con **Se muestra** o **No se muestra** y el motivo: la categoría, marca u otra elección que coincide, una exclusión, una fecha que no ha llegado o ya pasó, otra pestaña con el mismo título que gana, un cambio hecho en el producto o que no hay nada que mostrar en ese idioma.



El comprobador lista todas las pestañas de un producto: si se muestra o no y la regla, exclusión, fecha o cambio que lo explica.

Ajustes

Ajuste	Por defecto	Notas
Cómo se muestran las pestañas	En las pestañas de producto de la plantilla	*En las pestañas de la plantilla* las entrega a `displayProductExtraContent`: Classic las pone junto a Descripción y Detalles del producto. *Como pestañas* / *Como acordeón bajo el producto* imprimen nuestro bloque en `displayFooterProduct`.
Acordeón en móviles	Activado	Nuestras pestañas pasan a acordeón en pantallas de menos de 640 px.
Datos estructurados de FAQ	Activado	Un único JSON-LD FAQPage por página con las preguntas de las pestañas FAQ visibles. Desactívalo si otro módulo ya imprime marcado FAQ. Desde 2023 Google solo muestra resultados de FAQ para algunas webs gubernamentales y de salud: el marcado es válido, pero no prometemos resultados enriquecidos.
Campos personalizados en el resumen del producto	Desactivado	Una lista breve en `displayProductAdditionalInfo`, bajo el botón de compra.
Conservar pestañas y campos al desinstalar el complemento	Desactivado	Activado, se conservan para una reinstalación posterior.

En la tienda

El contenido enriquecido se limpia al imprimirse (sin scripts, atributos de evento, marcos ni formularios). Las respuestas de FAQ se despliegan en su sitio (`<details>`). Nuestro bloque es un acordeón que funciona sin JavaScript; con la opción de pestañas, un pequeño script lo convierte en pestañas WAI-ARIA (flechas izquierda/derecha, Inicio, Fin). El HTML es igual para todos los visitantes, así que la caché de página sigue funcionando.

Estilos

Todo hereda la fuente y los colores de tu tema. Cambia `--ecom-pt-accent`, `--ecom-pt-line` y `--ecom-pt-soft` en `.ecom-pt` (y `.ecom-pt-specs`, `.ecom-pt-faq`) desde el CSS del tema; cada elemento tiene una clase `ecom-pt…`.

Datos y desinstalación

El módulo guarda las pestañas y los datos por producto en dos tablas propias (`ecom_pt_tab` , `ecom_pt_product`) y las definiciones de campos en la configuración; ningún dato personal. Sin overrides.

Idiomas

Incluye español, inglés y francés. Títulos, contenidos y etiquetas de campos se escriben por idioma; el cliente ve el idioma de la página o el principal cuando falta un texto.

Actualizaciones y soporte

Tu licencia incluye todas las versiones nuevas y 6 meses de soporte. Las versiones nuevas están en **Mi cuenta › Descargas**; para ayuda, abre un ticket en **Mi cuenta › Soporte**.