
// prestashop · guide d'utilisation

Onglets produit et champs personnalisés

Version 1.0.0
ecom-addons.com

Onglets produit et champs personnalisés vous permet de rédiger **une seule fois** les textes de livraison, retours, garantie, entretien ou FAQ et de les afficher en onglets sur les produits concernés. Un onglet peut être un contenu enrichi, des questions-réponses, des caractéristiques ou des fichiers, et chaque produit peut le masquer ou le réécrire.



Les onglets rédigés une seule fois s'affichent dans les onglets produit du thème Classic, à côté de Description et Détails du produit.

Prérequis

Composant	Version
PrestaShop	8.2 · 9.0
PHP	8.1 ou plus
Thème	Classic (testé) ou tout thème qui imprime `displayProductExtraContent` (onglets du thème) ou `displayFooterProduct` (notre bloc)

Installation

1. Téléchargez la dernière version dans **Mon compte › Téléchargements** sur ecom-addons.com.

2. Dans le back-office, allez dans **Modules › Gestionnaire de modules** et cliquez sur **Installer un module**.
3. Choisissez le zip. Une entrée **Catalogue › Onglets produit** ouvre la page du module en quatre vues : Onglets, Champs personnalisés, Testeur et Réglages.

Créer un onglet


Dans **Catalogue › Onglets produit › Ajouter un onglet** :

Champ	Que saisir
Type	Contenu enrichi, Questions fréquentes (FAQ), Caractéristiques ou Fichiers et documents.
Titre	Affiché sur l'onglet, par langue ; obligatoire dans la langue principale de la boutique, les autres s'y rabattent s'ils manquent. Les onglets de **même titre** sont en concurrence (voir plus bas).
Contenu	Contenu enrichi : l'éditeur enrichi de PrestaShop (TinyMCE). FAQ : un bloc par question, séparés par une ligne vide ; la première ligne est la question, les suivantes la réponse. Caractéristiques : une rangée par ligne, `Libellé | Valeur | icône`. Fichiers : Choisissez des fichiers de **Catalogue › Fichiers** dans *Pièces jointes* (téléchargés via le lien de pièce jointe de PrestaShop) et/ou écrivez des lignes `Nom | adresse`.
Ajouter les champs personnalisés du produit	Caractéristiques uniquement : les champs remplis du produit s'ajoutent après les lignes.
Actif, Position, Afficher à partir du / jusqu'au	Les onglets inactifs sont conservés mais non affichés ; les plus petites positions passent en premier ; les dates sont des jours entiers dans le fuseau de la boutique, bornes incluses.

Icônes des rangées de caractéristiques (dessins maison) : `ruler`, `weight`, `leaf`, `pin`, `drop`, `shield`, `truck`, `return`, `check`, `info`, `battery`, `color`, `clock`, `box`, `bolt`, `tag`, `file`.

Produits qui l'affichent

Champ	Que saisir
Tous les produits	Tous sauf ceux exclus.
Produits, Catégories (+ sous-catégories), Marques (fabricants), Fournisseurs, Valeurs de caractéristiques	Tapez une partie d'un nom (ou une référence, ou une valeur comme « Coton ») et choisissez-le ; × le retire.
Jamais sur ces produits, Jamais dans ces catégories	Les exclusions l'emportent sur tous les choix ; exclure une catégorie exclut ses sous-catégories.



Catalogue › Onglets produit : choisissez où s'affiche un onglet avec des champs de recherche pour produits, catégories, marques, fournisseurs et valeurs de caractéristiques.

Quand deux onglets ont le même titre


Les onglets dont le titre dans la langue principale est identique se remplacent sur un produit : celui dont le choix est **le plus précis** s'affiche. L'ordre est : le produit lui-même, une valeur de caractéristique ou d'attribut, une marque, un fournisseur, sa propre catégorie, une catégorie parente (la plus proche d'abord), tous les produits. À niveau égal, le premier par position l'emporte. Créez un onglet « Livraison » pour tous et un autre pour une catégorie : les produits de cette catégorie n'affichent que le second.

Variables

Titres et contenus acceptent `{product_name}`, `{brand}`, `{reference}`, `{category}`, `{weight}`, `{shop}`, `{feature:Nom}` et `{field:clé}`. Une variable sans valeur n'imprime rien ; une variable inconnue est refusée à l'enregistrement. `{weight}` utilise le poids du produit et l'unité de poids de la boutique ; `{feature:Composition}` lit une caractéristique par son nom.

Champs personnalisés

Dans **Champs personnalisés › Ajouter un champ** : un libellé par langue, le nom de la variable (créé à partir du libellé s'il est vide), le type — texte (un par langue), nombre (avec une unité comme cm ou kg), oui ou non, liste de choix (un par ligne, les mêmes lignes dans chaque langue) ou date — puis enregistrez. Les valeurs se remplissent sur chaque produit (voir plus bas) et s'affichent dans les onglets de caractéristiques, dans la liste du résumé ou via `{field:clé}`.




Un onglet de caractéristiques avec nos propres icônes, suivi des champs personnalisés remplis sur le produit.

Sur le produit

Ouvrez un produit, son onglet **Modules** puis **Onglets produit et champs personnalisés** (PrestaShop 8 et 9). Le panneau montre le même tableau que le testeur et, pour chaque onglet, **Selon ses règles / Masquer sur ce produit / Autre contenu sur ce produit**. En dessous, jusqu'à trois **onglets propres à ce produit** et les **valeurs des champs personnalisés**. Tout est enregistré avec le produit (**Enregistrer**).

Testeur

Dans **Testeur**, choisissez un produit : chaque onglet est listé avec **Affiché** ou **Non affiché** et la raison — la catégorie, la marque ou un autre choix qui correspond, une exclusion, une date pas encore atteinte ou dépassée, un onglet de même titre qui l'emporte, une modification faite sur le produit, ou rien à afficher dans cette langue.



Le testeur liste tous les onglets d'un produit : affiché ou non, et la règle, l'exclusion, la date ou la modification en cause.

Réglages

Réglage	Par défaut	Remarques
Affichage des onglets	Dans les onglets produit du thème	*Dans les onglets du thème* les transmet à `displayProductExtraContent` : Classic les place à côté de Description et Détails du produit. *En onglets* / *En accordéon sous le produit* impriment notre bloc dans `displayFooterProduct`.
Accordéon sur mobile	Activé	Nos onglets deviennent un accordéon sur les écrans de moins de 640 px.
Données structurées FAQ	Activé	Un seul JSON-LD FAQPage par page avec les questions des onglets FAQ affichés. Désactivez-le si un autre module imprime déjà un balisage FAQ. Depuis 2023, Google n'affiche les résultats FAQ que pour certains sites gouvernementaux et de santé : le balisage est valide, mais nous ne promettons aucun résultat enrichi.
Champs personnalisés dans le résumé du produit	Désactivé	Une courte liste dans `displayProductAdditionalInfo`, sous le bouton d'ajout au panier.
Conserver les onglets et les champs à la désinstallation	Désactivé	Activé, ils sont gardés pour une réinstallation ultérieure.

En boutique

Le contenu enrichi est nettoyé à l'affichage (ni scripts, ni attributs d'événement, ni cadres, ni formulaires). Les réponses FAQ s'ouvrent sur place (`<details>`). Notre bloc est un accordéon qui fonctionne sans JavaScript ; avec la présentation en onglets, un petit script le transforme en onglets WAI-ARIA (flèches gauche/droite, Début, Fin). Le HTML est le même pour tous les visiteurs : les caches de page continuent de fonctionner.

Apparence

Tout hérite de la police et des couleurs de votre thème. Redéfinissez `--ecom-pt-accent` , `--ecom-pt-line` et `--ecom-pt-soft` sur `.ecom-pt` (et `.ecom-pt-specs` , `.ecom-pt-faq`) dans le CSS du thème ; chaque élément a une classe `ecom-pt…` .

Données et désinstallation

Le module enregistre les onglets et les données par produit dans deux tables à lui (`ecom_pt_tab` , `ecom_pt_product`) et les définitions de champs dans la configuration ; aucune donnée personnelle. Aucun override.

Langues

Français, anglais et espagnol sont inclus. Titres, contenus et libellés de champs se saisissent par langue ; le client voit la langue de la page, ou la langue principale quand un texte manque.

Mises à jour et support

Votre licence comprend toutes les nouvelles versions et 6 mois de support. Les nouvelles versions sont dans **Mon compte › Téléchargements** ; pour de l'aide, ouvrez un ticket dans **Mon compte › Support**.